



Aan de bewoners van Heijplaat

Geachte bewoners van Heijplaat,

De afgelopen drie jaar hebben meerdere bewoners vliegenoverlast in de buitenruimte en hun huizen ervaren en gemeld bij de DCMR en de gemeente. Vorig jaar zijn er op een vijftal dagen met verschillende weersomstandigheden brononderzoeken uitgevoerd door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in opdracht van de gemeente Rotterdam. De DCMR heeft onderzoek ingesteld bij de afvalverwerkers.

Daaruit bleek dat er geen duidelijke bron te vinden was van de vliegenoverlast. Er zijn toen aanbevelingen geformuleerd voor zowel gemeente, de afvalverwerkers, bewoners en de kinderboerderij.

Sinds een paar weken is de overlast weer groot. Er zijn tussen eind april en 18 mei ruim 85 meldingen binnengekomen bij de DCMR. In mei zijn er nieuwe onderzoeken in het gebied gedaan. In deze brief informeren wij u over de resultaten.

De rapportage van het KAD wordt vandaag op de website www.rotterdam.nl/wonen-en-leven/vliegen gepubliceerd.

Onderzochte locaties

Het KAD, de DCMR en de gemeente Rotterdam hebben op de volgende locaties onderzoek gedaan: woonomgeving Koedoodstraat, kinderboerderij de Heij, Volkstuinvereniging Heijplaat en de bedrijven SUEZ en Renewi.

Resultaten

Omgeving Koedoodstraat

Rondom de woningen en op de parkeerplaats zijn zeer veel vliegen waargenomen. Dit waren vooral *kleine* kamervliegen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen aangetroffen rondom de woningen.

Volkstuinvereniging Heijplaat

Er zijn weinig overlast gevende vliegen waargenomen. Er zijn geen ontwikkelingsbronnen van vliegen aangetroffen.



Kinderboerderij

- Er zijn in groten getale vliegen waargenomen. Uit determinatie blijkt dat het gaat om kleine kamervliegen en groene vleesvliegen. In de mest zijn veel larven en poppen van de kleine kamervlieg aangetroffen.
- Er is veel (kippen)mest op het terrein; dit is een uitstekende ontwikkelingsbron van kleine kamervliegen.

Suez

- Er is veel activiteit van gewone kamervliegen waargenomen op het terrein van Suez, vooral in de hallen en nauwelijks buiten.
- Er is restafval op het terrein aanwezig, waarin veel maden en poppen zijn aangetroffen.
- Een gedegen plaagdierbeheersingsplan ontbreekt.
- Ter bestrijding van maden en van volwassen vliegen worden twee verschillende bestrijdingsmiddelen ingezet.

Renewi

Er zijn weinig vliegen waargenomen of ontwikkelingsbronnen aangetroffen.

Conclusie

Het onderzoek bevestigt dat er grote overlast is vliegen. Er is vastgesteld dat dit gaat om kleine kamervliegen en dat de mest op de kinderboerderij daar de belangrijke bron van is. De huidige situatie op de kinderboerderij geeft de vliegen een uitstekende omgeving om zich te ontwikkelen, wat kan leiden tot een plaag. De aangetroffen situatie bij Suez is niet de oorzaak van de huidige overlast van de kleine kamervlieg. De situatie bij Suez verdient echter nadrukkelijke aandacht om te voorkomen dat daar een nieuwe bron van overlast ontstaat.

Aanbevelingen en maatregelen

- De kinderboerderij moet de hygiënische bedrijfsvoering verbeteren en een vliegenbestrijdingsplan opstellen en moeten uitvoeren. De mest zal vaker moeten worden afgevoerd.
De gemeente en DCMR zijn hierover al in gesprek met de kinderboerderij. Inmiddels heeft de DCMR een controle uitgevoerd en zijn er acties afgesproken. De DCMR controleert of deze uitgevoerd worden.
- De plaagdierbeheersing (incl. bestrijdingsplan) van Suez moet verbeterd worden. DCMR zal Suez hier op aanspreken en op de uitvoering toezien.
- Er komt een monitoringssysteem op alle vermoedelijke overlast gevende locaties, met als doel de ontwikkeling van vliegen te volgen en bronnen te kunnen aanwijzen of uitsluiten. De gemeente werkt hiervoor samen met het KAD.
- De gemeente blijft bewoners informeren. Op de website www.rotterdam.nl/wonen-en-leven/vliegen komt de volgende informatie: de verslagen van het KAD, bewonersbrieven, achtergrondinformatie over vliegensoorten, informatie over preventie.
- Het belangrijkste bij vliegenoverlast is het wegnemen van de bron, om verdere ontwikkeling van vliegen te voorkomen. Daarmee wordt voorkomen dat de overlast aanhoudt. Dit zal enige tijd nemen.



Hoe kunt u ook zelf bijdragen aan vermindering van de overlast?

Om overlast en verdere ontwikkeling van vliegen te voorkomen, wordt u geadviseerd om:

- uw afval goed aan te bieden en minicontainers schoon te houden;
- hondenpoep op te ruimen;
- een volière of kippenren goed schoon te houden;
- dode vliegen in huis zo snel mogelijk te verwijderen;
- de gebruiksaanwijzing van vliegenvangers goed op te volgen, aangezien dode vliegen nieuwe vliegen aantrekken.
- horren of andere wering aan te brengen;
- goede informatie door te geven bij het melden van overlast, via www.dcmr.nl/melding-maken.

Zo kunt u een melding maken

Als u overlast ervaart van vliegen, meld dat dan bij DCMR via de website: www.dcmr.nl/melding-maken. Zij registreren deze klachten en kunnen onderzoek doen naar omliggende bedrijven. DCMR deelt de klachten met de gemeente, die deze informatie gebruikt bij het monitoringsonderzoek.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, verzoek ik u vriendelijk mij te mailen via mj.denhollander@rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,



Maljaerd den Hollander
Wijkmanager Heijplaat